

# SEAL-IT®



DICHTUNGSSTOFFE,  
KLEBSTOFFE UND  
PU-SCHAUMSTOFFE  
FÜR PROFIS

## PRODUKT-KATALOG 2025

SEALIT.NL

# ZUVERLÄSSIGE SPITZENQUALITÄT FÜR PROFIS



## Wir versiegeln Dinge

Connect Products hat sich auf die Entwicklung und Herstellung einer spezialisierten und breiten Palette von Dichtungs- und Klebstoffen auf der Basis von Acryl-, Silikon- und MS/Hybrid-Technologie, sowie auf PU-Schaumstoffe und Zubehör spezialisiert. Unsere Produkte garantieren gleichbleibende Spitzenqualität und bieten langlebige sowie effiziente Lösungen für professionelle Anwendungen in den Bereichen Bau, Schifffahrt, Automobil und Industrie. Ob Neubau, Renovierung oder Wartung – unsere Produkte gewährleisten das beste Endergebnis.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch ein engagiertes und erfahrenes Team aus, das sich durch hohes Engagement, fundierte Kenntnisse und hervorragenden Service auszeichnet. Wir sind bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten und Wünsche zu erfüllen.

Dieser Produktkatalog gibt Ihnen einen Überblick über unsere aktuelle Produktpalette.

## ANWENDUNGEN

Überlegene Dichtungsmassen, Klebstoffe, PU-Schaume und Zubehör für Profis. Seal-it® Produkte sind zertifiziert, vielseitig, in vielen Farben erhältlich, umweltfreundlich und benutzerfreundlich, langlebig, effizient, bieten eine korrekte Marktpositionierung, erfüllen Standards, Vorschriften und Gesetze. Seal-it® Hochleistungsprodukte garantieren Qualität und Ergebnisse für sichere und dauerhafte Verbindungen in Bau, Fassade, Verglasung, Sanitär und Industrie.



Verglasung  
Farben & Beschichtungen  
Feuerresistent  
Fassadenbau  
Sanitär  
Innenausbau  
Holzbearbeitung  
Böden  
Transport  
Garten & Teich  
Hygiene & Lebensmittel  
Werkzeuge und Zubehör  
Abdeckmaterialien

# NÜTZLICHE TIPPS



## Richtlinie für den Verbrauch von Dichtungsmitteln

Empfohlene Fugengröße		Anzahl der laufenden Meter		Dichtungsmittelverbrauch pro 100 laufende Meter	
Breite mm	Tiefe mm	pro Kartusche	pro Schlauchbeutel	Anzahl der Kartuschen	Anzahl der Schlauchbeutel
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Der oben angegebene Dichtungsstoffverbrauch basiert auf dem Nettoverbrauch. In der Praxis kommt es zu einem Materialverlust, der je nach Art der Fuge, der Fugengröße und der vom jeweiligen Dichtungsstoffverarbeiter angewandten Methode zwischen 0 und 30 % liegen kann.

## Fugendimensionierung

Die Fugentiefe hängt immer von der Fugenbreite ab, die einfach und schnell mit der folgenden Formel berechnet werden kann.


$$\text{Fugentiefe} = (\text{Fugenbreite}: 3) + 6 \text{ mm}$$

### Beispiel

Bei einer Fugenbreite von 18 mm ist die richtige Fugentiefe:

$$(18 \text{ mm}: 3) + 6 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$$

Tragen Sie Seal-it®-Dichtungsstoffe in der richtigen Fugentiefe durch die Verwendung von Seal-it®-540-Rundschaum auf, siehe Detailzeichnung.



Der Rundschaum verhindert, dass das Dichtungsmittel direkt auf die Fugenunterseite aufgetragen wird, wodurch eine Dreipunktverbindung entsteht, bei der sich die Dichtungsstofffuge nicht optimal verformen kann.

## Dokumentation

Auf unserer Website [www.sealit.nl](http://www.sealit.nl) finden Sie umfangreiche Dokumentationen zu allen Produkten wie Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate, Leistungserklärungen, Anwendungstabellen sowie nützliche Tipps und Tricks.

Connect Products ist bekannt für seine hochwertigen Dichtungsstoffe, Klebeprodukte, PU-Schäume und Zubehör für Profis. Unsere Produkte sind zertifiziert, umwelt- und benutzerfreundlich, nachhaltig und in vielen Farben erhältlich. Eine Garantie für sichere und dauerhafte Verbindungen.



# Inhalt



## ACRYL

Seal-it® 110	Uni-Acryl	12
Seal-it® 115	Top-Acryl	12
Seal-it® 120	Spac-Acryl	12
Seal-it® 125	Plaster-Fill	13
Seal-it® 130	Cement-Fix	13
Seal-it® 140	Acryl-FR	13

10



## SILIKON

Seal-it® 210	Silicon-GP	16
Seal-it® 211	Silicon-HT	16
Seal-it® 212	Silicon-AT	16
Seal-it® 214	Silicon-AW	17
Seal-it® 215	Silicon-NF	17
Seal-it® 216	Silicon-SA	18
Seal-it® 217	Silicon-EPDM	18
Seal-it® 218	Silicon-CL	19
Seal-it® 220	Silicon-FR	19
Seal-it® 226	Silicon-CS	19
Seal-it® 230	Topflex-P	20
Seal-it® 235	Elasto-Stop	20
Seal-it® 250	Silicon-All	21

14



## MSP/HYBRID

Seal-it® 310	MS-EPDM	24
Seal-it® 315	Facade-LM	24
Seal-it® 318	Facade Plus	24
Seal-it® 320	MS Floor-SL	25
Seal-it® 322	Hybrid-FR	25
Seal-it® 325	Pro-Paint	25
Seal-it® 330	Sprayseal	26
Seal-it® 331	Hybri-Coat	26
Seal-it® 335	Hybri-Stop	26
Seal-it® 340	Crystal	27
Seal-it® 345	Floor-Bond	27
Seal-it® 350	Super-All	27
Seal-it® 351	MS Super-All	28
Seal-it® 352	Super-Pro	28
Seal-it® 353	Super-Strong	28
Seal-it® 355	Roofbond-All	29
Seal-it® 360	High-Tack	29
Seal-it® 380	Foil-Bond	29

22



## PU-SCHAUM

Seal-it® 430	Hybri-Foam Gun	32
Seal-it® 450	Pur Cleaner	32
Seal-it® 470	PU-Foam Gun	32
Seal-it® 471	PU-Foam Flex	33
Seal-it® 472	PU-Fire Foam	33
Seal-it® 475	PU-Foam Hand	33
Seal-it® 477	PU-Fixfoam	34
Seal-it® 478	PU-Stonefix	34
Seal-it® 479	PU-Foam Gun Black	34

30



## ZUBEHÖR

Seal-it® 510	Cleaner	38
Seal-it® 515	Ultra-Wipes	38
Seal-it® 520	Primer	38
Seal-it® 521	Panelprimer	39
Seal-it® 525	Clean & Bond	39
Seal-it® 540	Rundschaum	39
Seal-it® 541	Ethafoam	40
Seal-it® 550	Finish	40
Seal-it® 560	Montageband	40
Seal-it® 561	Masking-Tape	41
Seal-it® 562	Duct-Tape	41
Seal-it® 565	PE-Band	42
Seal-it® 567	Keraband	42
Seal-it® 568	Sprossenband	42
Seal-it® 570	Verglasungsklötzte	43
Seal-it® 575	Press-Band	43
Seal-it® 580	Pistolen	44
Seal-it® 590	Hilfsmaterial	44

36



## SPRÜHKLEBER

Seal-it® 645	EPDM Spraybond	50
Seal-it® 646	EPDM Spraybond DCM	50

48



## ANDERE KLEBSTOFFE 52

Seal-it® 710	BondFix-PU	54
Seal-it® 720	Chem-Fix	54
Seal-it® 730	Woodbond D3	54
Seal-it® 731	Constructbond-PU D4	55
Seal-it® 732	Tixbond-PU D4	55
Seal-it® 750	Poxyfix	55



## ABDECKMATERIALIEN 56

Cover-it®	Absorbvlies	58
Cover-it®	Classic	58
Cover-it®	Classic Soft	58
Cover-it®	Pro Air	59
Cover-it®	Stuc & Paint	59
Cover-it®	Super	59
Cover-it®	Carpet & Floor	60
Cover-it®	Floor & Parquet	60
Cover-it®	Glass & Frame	60

56



## WERBEMATERIAL

Seal-it® 608	Farbmappe	62
Seal-it® 608	Farbkarte	62
Seal-it® 608	Silikon	62
Seal-it® 608	Farbkarte Hybrid	62
Seal-it® 608	Thekendisplay	62
Seal-it® 608	Display	62

62



Seal-it®  
ACRYL



## Seal-it® 110 UNI-ACRYL

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL ist eine hochwertige, universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Speziell für lackierbare Dichtungen entwickelt.

Farbe Weiß	12 x 310 ml Kartusche SI-110-9100-310
---------------	--

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 125 PLASTER-FILL

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL ist eine leistungsstarke, ultraleichte, gebrauchsfertige Reparatur- und Füllpaste auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell für Reparaturarbeiten in Innenräumen entwickelt.

Farbe Weiß	12 x 310 ml Kartusche SI-125-9100-310	1 L Eimer SI-125-9100-001	5 L Eimer SI-125-9100-005
---------------	--	------------------------------	------------------------------

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück 1 Liter - 260 Stück 5 Liter - 54 Stück



## Seal-it® 115 TOP-ACRYL

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL ist eine hochwertige, schnell regenfeste, universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Speziell für den Außenbereich entwickelt, aber auch für den Innenbereich geeignet.

Farbe Weiß	12 x 310 ml Kartusche SI-115-9100-310
---------------	--

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 130 CEMENT-FIX

SEAL-IT® 130 CEMENT-FIX ist ein hochwertiges Fugenreparaturmittel auf Basis einer Acrylatdispersion. Speziell entwickelt für die Reparatur von beschädigten Fugen und Verbesserung des Mauerwerks, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Farbe Grau	12 x 310 ml Kartusche SI-130-7100-310
---------------	--

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 120 SPAC-ACRYL

SEAL-IT® 120 SPAC-ACRYL ist eine hochwertige, granulatförmige Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell für strukturierte Untergründe entwickelt.

Farbe Weiß	12 x 310 ml Kartusche SI-120-9100-310
---------------	--

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 140 ACRYL-FR

SEAL-IT® 140 ACRYL-FR ist ein hochwertiger, feuerfester Fugendichtungsstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell entwickelt für die Abdichtung von linearen Anschlussfugen, Kabelkanälen und Durchführungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Farbe Weiß	12 x 310 ml Kartusche SI-140-9100-310
---------------	--

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück





Seal-it®  
SILIKON



## Seal-it® 210 SILICON-GP

Seal-it® 210 SILICON-GP ist ein hochwertiger, professioneller essigsaurer Silikondichtungsstoff mit schimmelresistenten Eigenschaften. Geeignet für Bau-, Verglasungs- und Sanitärfugen und auch ideal für die Verklebung von Notglas bei Glasschäden.

Zertifiziert  
CE

Farbe	12 x 310 ml Kartusche
Transparent	SI-210-0000-310
Weiß	SI-210-9100-310
Schwarz	SI-210-9200-310

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT ist ein hochwertiger, hitzebeständiger, essigsaurer Silikondichtungsstoff. Speziell entwickelt für hochtemperaturbeständige Fugenabdichtungen und Flüssigdichtungen.

Zertifiziert  
CE

Farbe	12 x 310 ml Kartusche	12 x 200 ml Druckpackung (blanko)
Rot	SI-211-3100-310	BL-211-3100-200
Schwarz		BL-211-9200-200

Standardmäßig erhältlich in Seal-it® 310 ml Kartusche und leerem 200 ml Druckpack. Die Seal-It-Verpackung ist auf Anfrage pro Palette erhältlich.

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück Druckpackung - 900 Stück



## Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT ist ein hochwertiger, professioneller, essigsaurer Silikondichtungsstoff mit schimmelresistenten Eigenschaften. Entwickelt für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Sanitär-, Fassaden-, Bau- und Verglasungsfugen.

Zertifiziert  
CE

**Kein Standardbestand.**  
Farben auf Anfrage pro Palette erhältlich.

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW ist ein ausgezeichneter witterungsbeständiger und nachhaltiger Fugendichtungsstoff auf Silikonbasis. Speziell entwickelt für die Abdichtung allgemeiner Verglasungen, Vorhänge, Vliese und anderer Fassadenkonstruktionen.



Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Schwarz	SI-214-9200-600

**Paletteneinheit:**  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

Zertifiziert  
CE



## Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Bau-, Sanitär-, Fassaden- und Verglasungsfugen.

Zertifiziert  
CE

Farbe	20 x 400 ml Schlauchbeutel	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Trans/Grau	SI-215-0070-400	
Silbergrau	SI-215-7106-400	
Cremeweiß RAL 9001	SI-215-9001-400	
Grauweiß	SI-215-9113-400	
Schwarz		SI-215-9200-600

**Paletteneinheit:**  
400 ml Schlauchbeutel - 960 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück





## Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Ideal geeignet für den Einsatz in Nasszellen, Sanitär-, Hygiene- und Lebensmittelbereichen. Er eignet sich auch für Abdichtungen im Bauwesen, für Verglasungen (einschließlich Verbundglas) und Fassadenkonstruktionen. Nicht geeignet für Naturstein.

Farbe	12 x 310 ml Kartusche	20 x 400 ml Schlauchbeutel
Transparent	SI-216-0000-310	
Trans/Grau	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400
Anthrazit RAL 7016	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400
Manhattan		SI-216-7101-400
Silbergrau	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400
Basaltgrau		SI-216-7120-400
Buxy	SI-216-7130-310	
Sanitärgrau	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400
Linsey-Grau	SI-216-7168-310	SI-216-7168-400
Anthrazitgrau		SI-216-7247-400
Grauweiß RAL 9002		
Weiß	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400
Pergamon	SI-216-9110-310	SI-216-9110-400
Grauweiß	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400
Jasmin	SI-216-9114-310	
Schwarz	SI-216-9200-310	SI-216-9200-400
Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel	
Transparent	SI-216-0000-600	
Grauweiß RAL 9002	SI-216-9002-600	

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück    400 ml Schlauchbeutel - 960 Stück  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Silikonbasis, der in nahezu jeder Farbe erhältlich ist. Geeignet für Bau-, Verglasungs-, Fassaden- und Sanitärarfugen.

**Farbe** 12 x 310 ml Kartusche  
Alle Standard-NCS-Farben und/oder Standard-RAL-Farben erhältlich SL-218-XXXXX-310

Mindestbestellmenge 12 Kartuschen pro Farbe.

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR ist ein hochwertiger, feuerbeständiger, zertifizierter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Speziell entwickelt für die feuerbeständige Abdichtung von linearen Fugen in Bau-, Fassaden- und Verglasungskonstruktionen. Feuerbeständig bis zu 4 Stunden, getestet von Effectis, in Übereinstimmung mit EN 1366-4:2006+A1:2010.

**Farbe** 12 x 600 ml Schlauchbeutel  
Grau SI-220-7001-600  
Weiß SI-220-9100-600  
Schwarz SI-220-9200-600

Andere Verpackungen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.

**Paletteneinheit:**  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM ist eine hochwertige Klebe- und Dichtungsmasse auf Silikonbasis. Speziell geeignet für die elastische Verklebung von verschiedenen EPDM-Materialien sowie Fugen- und Nahtabdichtungen auf Dächern.

**Kein Standardbestand.**  
Erhältlich in Schwarz.

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS ist ein hochwertiger Dichtungsstoff auf Silikonbasis. Hervorragend geeignet zum Abdichten stark verformbarer Fugen in verschiedenen Gebäude-, Fassaden- und Verglasungskonstruktionen.

**Kein Standardbestand.**  
Verpackungen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.  
Mindestbestellmenge 1 Palette pro Farbe.

**Paletteneinheit:**  
Kartusche blanko - 1.560 Stück    400 ml Schlauchbeutel - 960 Stück  
Kartusche Seal-it - 1.248 Stück    600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück





## Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P ist ein KOMO-zertifizierter, begrenzt überstreichbarer und trocken mischbarer Dichtungsstoff auf Silikonbasis. Entwickelt für die Abdichtung von Bau- und Verglasungsfugen.

Farbe	12 x 310 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grau	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Braun	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
Cremeweiß RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Weiß	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Schwarz	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

**Paletteneinheit:**

Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL ist ein vielseitiger, schimmelresistenter, weichmacherfreier Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Geeignet zur universellen und dauerhaften Fugenabdichtung auf praktisch allen Untergründen und Materialien, auch auf Naturstein.

Farbe	12 x 310 ml Kartusche	20 x 400 ml Schlauchbeutel
Transparent	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Trans/Grau	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahamas-Beige	SI-250-1110-310	
Anthrazit RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Silbergrau	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrau	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grau	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitärgrau*		SI-250-7160-400
Linsey-Grau*		SI-250-7168-400
Anthrazitgrau		SI-250-7247-400
Cremeweiß RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Weiß	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Grauweiß*		SI-250-9113-400
Jasmin	SI-250-9114-310	
Schwarz	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

**Paletteneinheit:**

Kartusche - 1.248 Stück 400 ml Schlauchbeutel - 960 Stück

\* Die Farben sind in der 310-ml-Kartusche als Seal-It 216 Silicon-SA erhältlich.  
Achtung! Nicht geeignet für Naturstein.



## Seal-it® 235 ELASTO-STOP

SEAL-IT® 235 ELASTO-STOP ist eine hochwertige, elastische und wartungsarme Füllmasse auf Silikonbasis. Speziell entwickelt für das nachhaltige Absperren aller Arten von Monumentalglass.



Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-235-9016-600
Schwarz	SI-235-9011-600

**Paletteneinheit:**

600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück





# Seal-it® **MSP / HYBRID**





## Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM ist ein hochwertiger, stark haftender, elastischer Kleb-/Dichtungsstoff auf MS-Polymer®-Basis. Speziell entwickelt für die Verklebung von praktisch allen EPDM-Typen.

Kleur	12 x 290 ml Kartusche
Schwarz	SI-310-9200-290

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück

## Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM ist ein hochelastischer, nachhaltiger und hochwertiger Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die Abdichtung stark verformbarer Bewegungsfugen in Fassaden und Böden.



Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016		SI-315-7016-600
Schwarzgrau RAL 7021		SI-315-7021-600
Betongrau		SI-315-7102-600
Mittelgrau	SI-315-7155-290	SI-315-7155-600
Weiß	SI-315-9100-290	SI-315-9100-600
Schwarz	SI-315-9200-290	SI-315-9200-600

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

## Seal-it® 318 FACADE PLUS

Seal-it® 318 FACADE PLUS ist ein hochwertiger, hochelastischer Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die nachhaltige Abdichtung von Bewegungsfugen in Fassaden und Böden.



Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-318-7016-600
Betongrau	SI-318-7102-600
Mittelgrau	SI-318-7155-600
Weiß	SI-318-9100-600

**Paletteneinheit:**  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 320 MS FLOOR-SL

Seal-it® 320 FLOOR-SL ist ein hochwertiger, selbstnivellierender, weicher, hochelastischer Dichtungsstoff auf MS-Polymer®-Basis. Entwickelt für die Abdichtung horizontaler Bewegungsfugen in Fußböden.

**Kein Standardbestand.**  
Erhältlich in Grau.

**Paletteneinheit:**  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 322 HYBRID-FR

Seal-it® 322 HYBRID-FR ist ein hochwertiger, feuerfest zertifizierter und hochelastischer Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell für die Abdichtung von feuerhemmenden Bewegungsfugen in Fassaden und Böden. Feuerbeständig bis zu 3 Stunden, getestet von Peutz, gemäß EN 1366-4:2021.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Betongrau	SI-322-7116-290	SI-322-7116-600
Weiß	SI-322-9100-290	SI-322-9100-600

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



## Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT ist ein KOMO-zertifizierter, sehr hochwertiger und hervorragend überstrichbarer Dichtungsstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie. Entwickelt für die Abdichtung von Bau- und Verglasungsfugen.



Zertifikatsnr:  
33344



CE  
KOMO  
ECT

Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grau	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Braun	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
Cremeweiß RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Weiß	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Schwarz	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

## Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL ist ein nachhaltiges, luftdichtes, sprüh- und streichfähiges Dichtungs- und Reparaturmittel auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die luftdichte und nahtlose Abdichtung, Reparatur und den Schutz von Bauelementen.



Farbe	12 x 290 ml Kartusche (blanko)
Grau	BL-330-7100-290

Standardmäßig in Blanko-Kartuschen erhältlich, auf Anfrage auch pro Palette in Seal-it-Verpackung.

**Paletteneinheit:**

Kartusche blanko - 1.560 Stück  
Kartusche Seal-it - 1.248 Stück

## Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT ist eine nachhaltige, elastische, luft- und wasserdichte Dichtungsbeschichtung auf Basis von MS-Polymer®. Die Beschichtung kann mit einem Pinsel aufgetragen und geglättet werden. Speziell entwickelt für die Luft- und Wasserabdichtung von Anschlüssen zwischen Gebäude- und Fassadenelementen.



Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-331-9100-600

Paletteneinheit:  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

## Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP ist eine hochwertige, universell überstreichbare, elastische Füllmasse auf Basis der Hybridtechnologie. Ideal geeignet für die Verkleidung aller Arten von monumentalem Glas.



Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-335-9100-600
Schwarz	SI-335-9200-600

Paletteneinheit:  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

## Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL ist ein kristallklarer, hochwertiger und professioneller Kleb- und Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die leichte Verklebung von verschiedenen Baustoffen und die Abdichtung von Anschlussfugen.



Farbe	12 x 290 ml Kartusche
Transparent	SI-340-0000-290

Paletteneinheit:  
Kartusche - 1.248 Stück

## Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND ist ein lösungsmittelfreier, schnell aushärtender, leicht zu verarbeitender Klebstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell für Holz- und Parkettböden entwickelt.




Farbe	20 kg PE-Eimer
Helle Eiche	SI-345-1194-150

Paletteneinheit:  
20 kg - 24 Stück



## Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL ist ein vielseitig einsetzbarer Klebstoff auf Basis von MS-Polymer®. Entwickelt für die Abdichtung und Verklebung praktisch aller Baumaterialien.



Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Grau	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitärgrau		SI-350-7160-600
Weiß	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Schwarz	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Paletteneinheit:  
Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück

## Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL ist ein hochwertiger, universeller und vielseitiger Klebstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie. Geeignet für die Abdichtung und Verklebung praktisch aller Baumaterialien im Innen- und Außenbereich.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche (blanko)	12 x 600 ml Schlauchbeutel (blanko)
Grau	BL-351-7100-290	
Weiß	BL-351-9100-290	
Schwarz	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Standardmäßig in Blanko-Kartuschen und -Schlauchbeuteln erhältlich. Auf Anfrage pro Palette erhältlich in Seal-it-Verpackung.

### Paletteneinheit:

Kartusche blanko - 1.560 Stück	600 ml Schlauchbeutel blanko - 792 Stück
Kartusche Seal-it - 1.248 Stück	600 ml Schlauchbeutel Seal-it - 792 Stück



## Seal-it® 352 SUPER-PRO

SEAL-IT® 352 SUPER-PRO ist ein hochwertiger, weichmacherfreier und vielseitiger Klebstoff auf der Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die fleckenfreie Versiegelung und Verklebung von Naturstein, Spiegeln und porösen Materialien.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche
Grau	SI-352-7100-290
Weiß	SI-352-9100-290
Schwarz	SI-352-9200-290

Paletteneinheit:  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 353 SUPER-STRONG

Seal-it 353 SUPER-STRONG ist ein hochwertiger, extrem starker, fleckenfreier, universeller Klebstoff auf MS-Polymer®-Basis. Speziell für die Abdichtung und Verklebung von verschiedenen Materialien.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Grau	SI-353-7100-290	SI-353-7100-600

Auf Anfrage pro Palette erhältlich in Schwarz und Weiß.

Paletteneinheit:  
Kartusche blanko - 1.560 Stück  
Kartusche Seal-it - 1.248 Stück

## Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL

Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL ist ein hochwertiger, professioneller, stark klebender 1-Komponenten-Klebstoff auf MS-Polymer®-Basis. Speziell geeignet für die Reparatur und Abdichtung von undichten Dächern und Dachrinnen.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche
Schwarz	SI-355-9200-290

Paletteneinheit:  
Kartusche - 1.248 Stück



Zertifiziert



## Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK ist ein hochfester, fleckenfreier, elastischer und vielseitiger Bau- und Montageklebstoff auf MS-Polymer®-Basis mit extrem hoher Anfangshaftung. Hervorragend geeignet für schwere und sofortige Verklebungen von verschiedenen Materialien.

Farbe	12 x 290 ml Kartusche	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Weiβ	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Schwarz	SI-360-9200-290	

Paletteneinheit:  
Kartusche - 1.248 Stück 600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



Zertifiziert



## Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND ist ein hochwertiger, stark klebender Montagekleber auf MS-Polymer®-Basis. Speziell entwickelt für die Verklebung/Vernetzung verschiedener Kunststofffolien und Dampfsperrenschichten.

Farbe	12 x 600 ml Schlauchbeutel
Schwarz	SI-380-9200-600

Paletteneinheit:  
600 ml Schlauchbeutel - 792 Stück



Zertifiziert





Seal-it®  
PU-SCHAUM



## Seal-it® 430 HYBRI-FOAM GUN

Seal-it® 430 HYBRI-FOAM ist ein hochflexibler und hochisolierender 1K-Dämm- und Montageschaum auf Basis der Hybridtechnologie. Der Schaum ist isocyanatfrei, enthält kein TCPO und VTMO und ist sicher in der Anwendung. Eine Ausbildungspflicht / besondere Ausbildung ist daher nicht erforderlich.

**Farbe** 12 x 500 ml Dose  
Grauweiß SI-430-0000-500

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück



## Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX ist ein hochflexibler, luftdichter und hoch wärmedämmender Dämm- und Montageschaum. Speziell zum flexiblen und luftdichten Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.

**Farbe** 12 x 750 ml Dose  
Creme SI-471-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück



## Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER ist ein effektiver und schnell wirkender Reiniger, um frische und unausgehärtete Flecken und Rückstände von PU-Schaum zu entfernen. Auch zum Reinigen und Spülen von Pistolen geeignet.

**Farbe** 12 x 500 ml Dose  
Farblos SI-450-0000-500

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück



## Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM ist ein nachhaltiger flamm- und feuerhemmender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt für flammhemmende und feuerhemmende Fugenabdichtungen zwischen verschiedenen Bauteilen, bis zu einer maximalen Fugenbreite von 40 mm.

**Farbe** 12 x 750 ml Dose  
Rot SI-472-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück



## Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN ist ein hochleistungsfähiger, dehnungsarmer, schnell aushärtender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.

**Farbe** 12 x 750 ml Dose  
Creme SI-470-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück



## Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND ist ein nachhaltiger und schnell aushärtender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Anschlüssen, Nähten, Löchern, Ausgleichs- und Montageräumen zwischen verschiedenen Bauteilen.

**Farbe** 12 x 750 ml Dose  
Creme SI-475-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose - 672 Stück





## Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM ist ein nachhaltiger und gebrauchsfertiger PU-Klebeschaum. Speziell entwickelt für die Innen- und Außenverklebung / Montage von Akustik- und Dämmmaterialien oder -platten.



Farbe 12 x 750 ml Dose  
Creme SI-477-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose – 672 Stück



## Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX ist ein felsenfester, nachhaltiger, wasserfester und gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff. Besonders geeignet für die Verklebung verschiedener Steinarten, darunter Kalksandstein, Gips und (Poren-)Beton.



Farbe 12 x 750 ml Dose  
Beige/Natur SI-478-0000-750

**Paletteneinheit:**  
Dose – 672 Stück




## Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK

Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK ist ein hochwertiger, schnell aushärtender schwarzer Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.



Farbe 12 x 690 ml Dose  
Schwarz SI-479-0000-690

**Paletteneinheit:**  
Dose – 672 Stück





Seal-it®  
ZUBEHÖR



## Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER ist ein nicht aggressives und effektives Reinigungsmittel, für die Entfettung verschiedener Untergründe. Speziell entwickelt für eine verbesserte Überstreichbarkeit und Haftung von Klebstoffen, Dichtungsstoffen, Farben, Beschichtungen und Lacken.

Farbe	1000 ml Dose
Farblos	SI-510-000-1000

**Paletteneinheit:**  
Dose – 480 Stück



## Seal-it® 521 PANELPRIMER

Seal-it® 521 PANELPRIMER ist eine gebrauchsfertige, schnell trocknende, hochwirksame schwarze Haftgrundierung. Speziell für die Grundierung von unbehandeltem Holz, wie Fachwerk und Latten.

Farbe	1.000 ml Dose
Schwarz	SI-521-920-1000

**Paletteneinheit:**  
Dose – 500 Stück



## Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES sind sehr handliche und besonders effektive Reinigungstücher. Speziell entwickelt für die schnelle, einfache und sichere Reinigung von Händen, Werkzeugen und vielen Untergründen. Ideal bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Farbe	6 Dosen mit je 100 Stück
Weiß	SI-515-0000-100

**Paletteneinheit:**  
Dose – 264 Stück



## Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ist ein gebrauchsfertiger, schnell trocknender Reiniger und Primer in einem. Speziell entwickelt als Haftvermittler für Dichtungsstoffe und Klebstoffe auf nicht porösen Untergründen.

Farbe	500 ml Dose
Farblos	SI-525-000-0500

**Paletteneinheit:**  
Dose – 500 Stück



## Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER ist eine hochwertige, gebrauchsfertige, sehr schnell trocknende und extrem nachhaltige Haftgrundierung für Dichtungs- und Klebstoffe. Speziell entwickelt für poröse Untergründe und Materialien.

Farbe	250 ml Dose	1.000 ml Dose
Transparent	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

**Paletteneinheit:**  
Dose 250 ml – 600 Stück Dose 1.000 ml – 350 Stück



## Seal-it® 540 RUNDSCHAUM

Seal-it® 540 RUNDSCHAUM ist ein offenzelliger, FCKW-freier und in vielen Durchmessern erhältlicher Rundschaum auf Polyurethanbasis. Geeignet zum Füllen von zu tiefen und breiten Fugen, um das richtige Fugenmaß zu erreichen. Außerdem verhindert Seal-it Rundschaum die Dreipunktverklebung in Fugen.

Durchmesser	Inhalt Bündel	Artikelnummer
10 mm	500 m	SI-540-0010-500
15 mm	250 m	SI-540-0015-250
20 mm	200 m	SI-540-0020-200
25 mm	100 m	SI-540-0025-100
30 mm	100 m	SI-540-0030-100
35 mm	50 m	SI-540-0035-050
40 mm	50 m	SI-540-0040-050
50 mm	50 m	SI-540-0050-050
60 mm	25 m	SI-540-0060-025
70 mm	25 m	SI-540-0070-025
100 mm	15 m	SI-540-0100-015

**Verpackung:**  
Bündel



## Seal-it® 541 ETHAFOAM

Seal-it® 541 ETHAFOAM ist ein geschlossenzelliger, FCKW-freier Polyethylenschaum. Hervorragend geeignet als Rückenfüllung zum Auffüllen zu tiefer Fugen, um eine korrekte Fugendimensionierung zu erreichen.

Durchmesser	Inhalt Karton	Ausführung	Artikelnummer
6 mm	1.500 m	Voll	SI-541-0006-150
8 mm	900 m	Voll	SI-541-0008-900
10 mm	600 m	Voll	SI-541-0010-600
13 mm	400 m	Voll	SI-541-0013-400
16 mm	250 m	Hohl	SI-541-0016-250
20 mm	150 m	Hohl	SI-541-0020-150
24 mm	100 m	Hohl	SI-541-0024-100
30 mm	80 m	Hohl	SI-541-0030-080
40 mm	120 m	Hohl	SI-541-0040-120
50 mm	84 m	Hohl	SI-541-0050-084

**Verpackung:**  
Karton

## Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH ist ein PH-neutrales, biologisch abbaubares, lösungsmittel- und silikonfreies Hilfsmaterial, um Dichtstofffugen schnell, einfach und schön zu bearbeiten. Erhältlich als gebrauchsfertige Mischung in der praktischen 1-Liter-Sprühflasche und als 5-Liter-Konzentrat, das mit Wasser verdünnt werden muss.

1-Liter-Sprühflasche	5-Liter-Kanister
SI-550-000-1000	SI-550-000-5000

**Packungseinheit:**  
12 x 1L Sprühflasche      2 x 5L Kanister

**Paletteneinheit:**  
Sprühflasche - 480 Stück Kanister - 144 Stück



## Seal-it® 560 MONTAGEBAND

Seal-it® 560 MONTAGEBAND ist ein doppelseitig klebendes Montageband. Speziell entwickelt für die Verwendung in Kombination mit Plattenklebstoff, um eine zusätzliche Anfangsklebekraft und die richtige Klebstoffdicke zu erhalten.

Farbe	Rolle 12 x 3 mm (25 m)
Schwarz	SI-560-312-2500

**Packungseinheit:**  
Pro 20 Stück



## Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE ist ein professionelles Malerband zum Abdecken und Schützen verschiedener Materialien, die auf vielen Untergründen haften.

Farbe	Rolle 25 mm (50 m)	Rolle 38 mm (50 m)	Rolle 50 mm (50 m)
Elfenbein	SI-561-0025-072	SI-561-0038-048	SI-561-0050-036

**Packungseinheit:**  
Pro 72 Stück je 25 mm  
Pro 48 Stück je 38 mm  
Pro 36 Stück je 50 mm



## Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE ist ein starkes, multifunktionales, selbstklebendes und wasserfestes Band das auf vielen Untergründen haftet.

Farbe	Rolle 50 mm (50 m)
Schwarz	BL-562-0050-024
Grau	SI-562-0050-036

**Packungseinheit:**  
Schwarz: 24 Stück  
Grau: 36 Stück



## Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND ist ein starkes selbstklebendes Verglasungsband. Speziell entwickelt zur Erzielung korrekter Fugenmaße bei der oberen Abdichtung von Verglasungskonstruktionen.

Farbe	Rolle 9 x 2 mm (250 m)	Rolle 9 x 3 mm (250 m)	Rolle 9 x 4 mm (250 m)
Grau	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-050
Weiβ	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-050

Farbe	Spule 9 x 2 mm (600 m)	Spule 9 x 3 mm (400 m)	Spule 9 x 4 mm (275 m)
Grau	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Weiβ	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250

### Packungseinheit:

Rolle pro 4 Stück  
Spule pro 8 Stück

## Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND ist ein feuerfestes Verglasungsband. Speziell entwickelt zur Erzielung korrekter Fugendimensionen für die obere Abdichtung in Brandschutzverglasungen.



Farbe	Rolle 9 x 3 mm (50 m)	Rolle 9 x 4 mm (50 m)
Weiβ	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904

### Packungseinheit:

Pro 6 Stück



## Seal-it® 568 SPROSSENBAND

Seal-it® 568 SPROSSENBAND ist ein starkes doppelseitiges Montageklebeband. Speziell für die Montage von Querträgern an Glasscheiben entwickelt. Auch für die Montage mehrerer Materialien geeignet.

Farbe	Rolle 15 x 3 mm (30 m)	Rolle 25 x 3 mm (30 m)	Rolle 19 x 3 mm (30 m)
Grau	SI-568-7100-153	SI-568-7100-253	SI-568-7100-193
Weiβ	SI-568-9100-153	SI-568-9100-253	SI-568-9100-193

Farbe	Rolle 19 x 4 mm (30 m)	Rolle 15 x 4 mm (30 m)	Rolle 25 x 4 mm (30 m)
Grau	SI-568-7100-194	SI-568-7100-154	SI-568-7100-254
Weiβ	SI-568-9100-194	SI-568-9100-154	SI-568-9100-254

### Packungseinheit:

Pro 15 Stück



## Seal-it® 570 VERGLASUNGSKLÖTZE

Seal-it® 570 VERGLASUNGSKLÖTZE sind raster-, tunnel- und keilförmige Verglasungsklötzte. Ideal geeignet zum Stützen, Setzen und Absperren von Glasscheiben.

Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen von 8 bis 46 mm Breite.

### Packungseinheit:

Pro 500 Stück



## Seal-it® 575 PRESS-BAND

Seal-it® 575 PRESS-BAND ist ein hochwertiges, elastisches, offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffband, das mit einem feuerhemmenden und umweltfreundlichen Acrylharz imprägniert ist. Speziell für die dauerhafte und starkregenfeste Fugenabdichtung.

Abmessungen	Rollenlänge	Max. Auszugslänge	Artikelnummer
10 x 2 mm	12,5 m	10 x 10 mm	SI-575-1002-125
10 x 3 mm	10 m	10 x 15 mm	SI-575-1003-010
10 x 4 mm	8 m	10 x 20 mm	SI-575-1004-008
15 x 2 mm	12,5 m	15 x 10 mm	SI-575-1502-125
15 x 3 mm	10 m	15 x 15 mm	SI-575-1503-010
15 x 4 mm	8 m	15 x 20 mm	SI-575-1504-008
15 x 6 mm	5,6 m	15 x 30 mm	SI-575-1506-056
20 x 4 mm	8 m	20 x 20 mm	SI-575-2004-008
20 x 6 mm	5,6 m	20 x 30 mm	SI-575-2006-056
20 x 8 mm	4,3 m	20 x 40 mm	SI-575-2008-043
30x2mm	12,5m	30x10mm	SI-575-3002-125
30x6mm	5,6m	30x30mm	SI-575-3006-056
30x10mm	3,3m	30x50mm	SI-575-3010-033
40x8mm	4,3m	40x40mm	SI-575-4008-043

### Packungseinheit:

Pro 30 Stück je 10 mm  
Pro 20 Stück je 15 mm  
Pro 15 Stück je 20 mm  
Pro 10 Stück je 30 mm  
Pro 7 Stück je 40 mm

Andere Größen auf Anfrage.

# Seal-it® 580 PISTOLEN

Seal-it® 580 PISTOLEN sind professionelle Dichtstoff- und PU-Schaumpistolen. Speziell für einfaches und schnelles Sprühen aus Kartuschen, Schlauchbeuteln und Aerosoldosen.

## Hand-Kittpistole H40PS

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen  
SI-580-0000-200




## Hand-Kittpistole H40+

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen  
SI-580-0001-100



## Hand-Kittpistole H3P

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen, 400 ml Schlauchbeutel  
SI-580-1000-100



## Schaumpistole-ERGO Seal-it®

SI-580-7500-250



## Schaumpistole-PFT Seal-it®

SI-580-7500-000



## Schaumpistole-XL Seal-it®

SI-580-7500-001



## Hand-Kittpistole H3P S

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen, 400 ml Schlauchbeutel  
SI-580-1000-200



## Hand-Kittpistole H2P

Kapazität der Patrone: 400 und 600 ml Schlauchbeutel  
SI-580-2000-100



## Hand-Kittpistole H2PS

Kapazität der Patrone: 400 und 600 ml Schlauchbeutel  
SI-580-2000-200



## Seal-it® Spritzpistole EPDM Spraybond Professional Short

SI-580-6002-001



## Seal-it® Spritzpistole EPDM Spraybond Professional Long

SI-580-6002-000



## Hand-Kittpistole Poxyfix

Kapazität der Patrone: 50 ml Duo-Kartusche  
SI-580-7000-000



## Hand-Kittpistole Pro 2000

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen, 400 ml Schlauchbeutel  
SI-580-3000-000



## Hand-Kittpistole Seal-it® prof

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen  
SI-580-5000-310




## Seal-it® Hand-Kittpistole Eco

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen  
SI-580-5001-310



## End-/Schraubkappe Kittpistole

Geeignet für: Hand-Kittpistole H2P(S) & H3P(S)  
SI-580-0060-002



## Weißer Kolben, Kappe H-Serie

Geeignet für: Hand-Kittpistole H2P(S) & H3P(S)  
SI-580-0060-008



## Schwarze Kappe Stange (4007x)

Geeignet für: Hand-Kittpistole H3P(S)  
SI-580-0060-011



## Seal-it® Handabdichtungspistole Prof 600

Kapazität der Patrone: 400 und 600 ml Schlauchbeutel  
SI-580-5000-600



## Druckluftpistole Airflow

Kapazität der Patrone: 290 und 310 ml Kartuschen, 400 ml Schlauchbeutel  
SI-580-4000-310



## Druckluftpistole Seal-it® Airflow prof

SI-580-4500-600



## Endkappe Seal-it® prof

Geeignet für: Seal-it® Hand-Kittpistole Prof 600  
SI-580-5000-052



## Spritzpistole – 4 m Gummischlauch

SI-580-6002-004



## Kanister-Wagen

SI-590-6001-000



## Spritzpistole eco 330

Kapazität der Patrone: 290 ml Kartuschen  
SI-580-3300-102



## Spritzpistole Jetflow


Kapazität der Patrone: 600 ml Schlauchbeutel  
SI-580-3300-103



# Seal-it® 590 HILFSMATERIAL

Seal-it® 590 HILFSMATERIAL sind Hilfs- und Endbearbeitungsmaterialien, die speziell für die korrekte und einfache Anwendung und Endbearbeitung von aufgetragenen Materialien entwickelt wurden.

**Schlauch PU-Foam Hand**  
(10 Stück)  
SI-590-7111-200



**Adapter PU-Foam Pistole (5 Stück)**  
SI-590-7111-201



**Kartuscentüle lang**  
SI-590-0000-100



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 25 mm breit**  
SI-590-0025-400



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 30 mm breit**  
SI-590-0030-400



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 35 mm breit**  
SI-590-0035-400



**Tüllen-Adapterstück Schlauchbeutel**  
SI-590-0000-170



**Schlauchbeuteltüle lang**  
SI-590-0000-200



**Schlauchbeuteltüle XL**  
SI-590-1021-200



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 40 mm breit**  
SI-590-0040-400



**Set mit Holzstücken zur Oberflächenbearbeitung**  
6/8/10/15/20/25/30/35/40 mm  
SI-590-0100-400



**Fugenquartett zur Oberflächenbearbeitung (4 Stück)**  
SI-590-0900-400



**Kartuscentüle angewinkelt, Winkel 45 Grad**  
SI-590-0000-450



**Tüllen-Multidosierer (8 L)**  
SI-590-0000-455



**Mischtüle 750 Poxyfix**  
SI-590-0530-000



**Glättungsspatel PALU 90 x 90 mm**  
SI-590-1000-400



**Primerflasche Ersatzpinsel**  
SI-590-500-0050



**Primerflasche 250 ml + Pinsel**  
SI-590-500-0250



**Mischtüle 720 Chem-fix**  
SI-590-0720-000



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 6 mm breit**  
SI-590-0006-400



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 8 mm breit**  
SI-590-0008-400



**Primerflasche 500 ml + Pinsel**  
SI-590-500-0500



**Rückenfüllungsroller**  
SI-590-0000-002



**Kartusenschneider**  
SI-590-0000-001



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 10 mm breit**  
SI-590-0010-400



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 15 mm breit**  
SI-590-0015-400



**Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 20 mm breit**  
SI-590-0020-400



**Kleberklemme 15 cm**  
SI-590-6000-150





Seal-it®  
**SPRÜHKLEBER**



## Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND

Seal-It 645 EPDM Spraybond ist ein sehr hochwertiger, extrem starker, DCM-freier Kontaktkleber auf SBR-Kautschukbasis. Geeignet für die Verklebung von amerikanischem und europäischem EPDM auf verschiedenen Untergründen, einschließlich MDF, Spanplatten, Sperrholz, OSB und anderen Holzwerkstoffen. Auch zum Verkleben von Dämmplatten, Beton, Mauerwerk, Ziegeln und den meisten Metallen geeignet.

Farbe	12 x 500 ml Aerosol	22 L Druckbehälter
Transparent	SI-645-0000-500	SI-645-0000-022

**Paletteneinheit:**  
500 ml - 1.848 Stück  
22 L - 36 Stück

Für die Verarbeitung dieses Produkts im Druckbehälter ist eine Spritzpistole erforderlich.



## Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Seal-It 646 EPDM Spraybond DCM ist ein sehr hochwertiger, extrem starker Kontaktkleber auf SBR-Kautschukbasis. Geeignet für die Verklebung von amerikanischem und europäischem EPDM-Gummi mit sich selbst und auf verschiedenen Untergründen, einschließlich MDF, Spanplatten, Sperrholz, OSB und anderen Holzplattenmaterialien. Auch geeignet für die Verklebung von Dämmplatten, Beton, Mauerwerk, Ziegeln, den meisten Metallen und deren gegenseitige Verklebung.

Farbe	12 x 500 ml Aerosol	22 L Druckbehälter
Weiß	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

**Paletteneinheit:**  
500 ml - 1.848 Stück  
22 L - 36 Stück

Für die Verarbeitung dieses Produkts im Druckbehälter ist eine Spritzpistole erforderlich.

**Abgebildeter Kanister-Wagen, Spritzpistole und Zubehör finden Sie auf Seite 45 dieser Broschüre.**





Seal-it®  
**ANDERE KLEBSTOFFE**



## Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU ist ein hochwertiger, starker und schnell aushärtender Bau- und Montageklebstoff auf Basis der PU-Technologie. Speziell für füllende, flexible und wasserfeste Verklebungen/Montagen vieler Materialien.

Farbe	12 x 310 ml Kartusche
Beige	SI-710-0000-310

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 731 CONSTRUCTBOND-PU D4

SEAL-IT® 731 CONSTRUCTBOND-PU ist ein hochwertiger, schnell aushärtender und wasserfester Bauklebstoff auf PU-Basis. Speziell zum Füllen und starken Verkleben von verschiedenen Holzelementen.

Farbe	12 x 250 g Flasche	6 x 750 g Flasche
Beige	SI-731-0000-250	SI-731-0000-750

**Paletteneinheit:**  
250 g - 576 Stück  
750 g - 288 Stück

**Auf Anfrage auch erhältlich in:**  
5, 10, 20 und 30 Liter Eimer



## Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX ist ein nachhaltiger, zertifizierter chemischer Anker auf der Basis von styrolfreien Zweikomponenten-Polyesterharzen. Bestens geeignet für schnelle und starke Verankerung von Gewindestangen, Schrauben und Bolzen in unterschiedlichen Konstruktionen und Bauelementen, die starken dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.



Farbe	12 x 300 ml Kartusche
Grau	SI-720-0000-300

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4

Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4 ist ein professioneller, schnell aushärtender, überstreichbarer Polyurethan-Klebstoff mit einer pastösen Struktur. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, zum Verkleben aller Holzverbindungen und zum Verkleben von Holz mit Metall, Stein, Beton, Kunststoff und Dämmmaterial.

Farbe	12 x 310 ml Kartusche
Transparent Creme	SI-732-0000-310

**Paletteneinheit:**  
Kartusche - 1.248 Stück



## Seal-it® 730 WOODBOND-D3

Seal-it® WOODBOND D3 ist ein hochwertiger, wasserbeständiger weißer Holzleim auf PVAC-Basis. Speziell für die Verklebung von Holzverbindungen in Möbeln, Fensterrahmen, Fertigelementen, Türen usw.

Farbe	12 x 250 g Fläschchen	6 x 750 g Fläschchen	1 x 5 L Eimer*
Weiß	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750	SI-730-0000-005

**Paletteneinheit:**  
250 g - 576 Stück  
750 g - 288 Stück

\*Kein Standardlagerbestand, auf Anfrage lieferbar.

**Auf Anfrage auch erhältlich in:** 10, 20 und 30 Liter Eimer



## Seal-it® 750 POXYFIX

Seal-it® 750 POXYFIX ist ein hochwertiger, professioneller und schnell härtender 2K-Klebstoff auf Epoxidbasis. Speziell für die dauerhafte Abdichtung und Befestigung von Duschrinnen und Abflüssen. Auch zum leichten Verkleben von verschiedenen Materialien geeignet.

Farbe	12 x 50 ml Duo-Kartusche
Grau	SI-750-7044-050

**Zum Auftragen dieses Produkts ist eine Poxyfix-Kittpistole erforderlich.**  
Siehe Seite 45.

**Paletteneinheit:**  
Duo-Kartusche - 2.604 Stück



# Cover-it® ABDECKMATERIALIEN



## Cover-it® ABSORBVLIES

Cover-it® ABSORBVLIES ist ein sofort absorbierendes, stark selbstklebendes, 100 % flüssigkeitsdichtes, leichtes Schutz- und Abdeckmaterial. Bestens geeignet für den Schutz von weichen, harten und unebenen Oberflächen, wie z. B. Treppen.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIAW-100-25	100 cm	25 m2

**Paletteneinheit:**  
35 Stück je 25 m2



## Cover-it® CLASSIC

Cover-it® CLASSIC ist ein Milchtütenpapier/Schutzkarton von hochwertiger A-Qualität 280 g/m<sup>2</sup>. Ideal zum Schutz von weichen und harten Oberflächen vor schweren Lasten, Schmutz und Feuchtigkeit.

Für neu verlegte / frische Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICL-060-35	55 cm - 70 cm	35 m2
CICL-110-60	90 cm - 110 cm	60 m2
CICL-130-50	120 cm - 130 cm	50 m2

**Paletteneinheit:**  
60 Stück je 35 m2  
24 Stück je 60 m2  
35 Stück je 50 m2



## Cover-it® CLASSIC SOFT

Cover-it® CLASSIC SOFT, ein hochwertiger 240 g/m<sup>2</sup> Abdeckfilz zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Geeignet für den Schutz sowohl weicher als auch harter Oberflächen.

Für neu verlegte / frische Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICS-100-10	100 cm	10 m2
CICS-100-25	100 cm	25 m2
CICS-100-50	100 cm	50 m2

**Paletteneinheit:**  
108 Stück je 10 m2  
48 Stück je 25 m2  
24 Stück je 50 m2



## Cover-it® PRO AIR

Cover-it® PRO AIR ist ein atmungsaktives und selbstklebendes Abdeckvlies, das mit einer mehrschichtigen Membran von 15 g/m<sup>2</sup> versehen ist. Speziell entwickelt für die Abdeckung von neu verlegten / frischen Böden, die atmen können müssen, um Flecken durch Ersticken (Dämpfe und Restfeuchte) zu verhindern.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIPA-100-50	100 cm	50 m2

**Paletteneinheit:**  
15 Stück je 50 m2



## Cover-it® STUC & PAINT

Cover-it® STUC & PAINT, ein superstarke, saugfähiges, leichtes Schutz- und Abdeckmaterial aus 180 g/m<sup>2</sup> Polyestervlies. Speziell entwickelt für den Schutz weicher und harter Untergründe im Bauwesen, in der Industrie, Schifffahrt und Automobilindustrie.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CISP-XL-100-50	90-100 cm	50 m2

**Paletteneinheit:**  
40 Stück je 50 m2



## Cover-it® SUPER

Cover-it® SUPER, ein ultraleichtes, saugfähiges, flüssigkeitsdichtes und rutschfestes Schutz- und Abdeckmaterial. Geeignet für den Schutz weicher und harter Oberflächen im Bauwesen, in der Industrie und im Transportwesen.

Für frische/ neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CISU-105-50	90 cm	50 m2

**Paletteneinheit:**  
48 Stück je 50 m2



## Cover-it® CARPET & FLOOR

Cover-it® CARPET & FLOOR, eine starke selbstklebende 80-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz weicher Untergründe.

Für harte und lackierte Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von Cover-it® Floor & Parquet.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICF-070-42	70 cm	42 m2

**Paletteneinheit:**  
80 Stück 42 m2



## Cover-it® FLOOR & PARQUET

Cover-it® FLOOR & PARQUET ist eine selbstklebende 80-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz von harten und lackierten Oberflächen.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air, für weiche Untergründe verwenden Sie Cover-it® Carpet & Floor.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIFP-070-42	70 cm	42 m2

**Paletteneinheit:**  
80 Stück 42 m2



## Cover-it® GLASS & FRAME

Cover-it® GLASS & FRAME ist eine selbstklebende 50-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz von Glasscheiben, Fensterrahmen und anderen harten Oberflächen, gegen Beschädigung und Verschmutzung bei Neubau, Renovierung und Wartung.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIGG-025-25	25 cm	25 m2
CIGG-050-50	50 cm	50 m2
CIGG-100-100	100 cm	100 m2

**Paletteneinheit:**  
144 Stück je 25 m2  
100 Stück 50 m2  
72 Stück je 100 m2



# Seal-it® WERBEMATERIAL\*

## Farbmappe

KR-608-0000-001

Enthält Produktkatalog, Farbkarte Silikon und Farbkarte Hybrid.



## Farbkarte Silikon

KR-608-5100-001



## Farbkarte Hybrid

KR-608-3100-001



## Thekendisplay


KR-608-0000-400

Lieferung ohne Kartuschen



## Seal-it® Display

KR-608-0000-500



\* Verfügbar gegen Bezahlung



## Connect Products ist Ihr zuverlässiger Partner für Private Labeling.

Connect Products verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Dichtungsmitteln, Klebstoffen, PU-Schäumen und anderen Produkten in verschiedenen Verpackungseinheiten wie Kartuschen, Tuben, Schlauchbeuteln oder Dosen für Private Labeling. Wir können schnell handeln, weil wir alles von A bis Z selbst erledigen können.


Von einer Designabteilung mit passionierten Designern bis hin zu eigenen Produktionsanlagen und einem F&E-Labor stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wenn Sie Interesse haben, können Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem [Key-Account-Manager Private Label](#) vereinbaren, der Ihnen gern bei allen Ihren Wünschen und Fragen weiterhilft.

## Qualität und Innovation stehen an erster Stelle.

Technologie, Praxiswissen und Kundenwünsche bilden die Grundlage für unsere Produktentwicklung, die zu einem spezialisierten und breiten Sortiment führt.

Seal-it®-Produkte garantieren qualitativ hochwertige, langlebige und effiziente Lösungen für Anwendungen bei Neubauten, Renovierungen und Instandhaltungsprojekten. Darüber hinaus werden unsere Produkte ständig einer sehr gründlichen Forschung und effektiven Entwicklung unterzogen, die dem neuesten Stand der Technik und neuen Erkenntnissen entspricht.





# Anmerkungen



**CONNECT  
PRODUCTS®**  
*We've got it sealed*

**Connect Products B.V.**  
Duurzaamheidsring 220  
4231 EX Meerkerk  
Nederlande

info@connectproducts.nl  
+31(0)183 731400  
**www.connectproducts.nl**